



- ✓ Großes Nutzvolumen
- ✓ Extra tief
- ✓ Komplette Ausstattung
- ✓ Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.

Ausführung

- Steckerfertig
- hinten angeschlagener Deckel
- Schloß
- Innenbeleuchtung
- Vorgefrierfach, Trennwand herausnehmbar
- Warnleuchte
- Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- Tauwasser-Ablauf
- Stellfüße
- Körbe B x T x H = 280 x 565 x 245 mm
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Aussenmaße		
Breite	mm	1800
Tiefe	mm	690
Höhe	mm	860
Innenmaße		
Breite innen über dem Maschinenfach	mm	1680
Breite auf Höhe des Maschinenfaches	mm	1480
Tiefe innen	mm	570
Höhe vom Boden bis zum Deckel	mm	690
Höhe vom Maschinenfach	mm	250
Bruttoinhalt	l	701
Nettoinhalt	l	670
Nettogewicht	kg	85
Körbe (im Lieferumfang enthalten)	Anzahl	3
Körbe (maximal)	Anzahl	6
Isolierstärke	mm	60
Temperaturbereich	°C	-14 / -22
Gefrierkapazität	kg/24h	43
Energieverbrauch	kWh/24h	1,93
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Kältemittelmenge	g	115
Klimaklasse		4
Leistungsaufnahme	W	201



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
Hängethermometer	7,00
Thermometer, rund, flach, zum Kleben	17,49
Korb 278 mm breit x 565 x 245 mm	29,00

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)